



Прейскурант цен на растения «Ботанического сада»


№	Наименование растения	Цена руб.	Фото растения
1	Канатник , или Абутилон (лат. <i>Abutilon</i>) — род вечнозелёных однолетних и многолетних трав, полукустарников, кустарников. Родина: тропики Африки, Ю. Америки, Австралии и Китая.	200-400	
2	Аглаонема (лат. <i>Aglaonema</i>) — род вечнозелёных трав и полукустарников семейства Ароидные, или Аронниковые (<i>Araceae</i>), происходящий из Юго-Восточной Азии.	200-350	
3	Азалия (лат. <i>Azalea</i>) — собирательное название некоторых красивоцветущих видов растений из рода Рододендрон (<i>Rhododendron</i>).	250-600	
4	Акалифа , или лисохвост (лат. <i>Acalypha</i>) — род декоративно-цветущих растений из семейства Молочайные. Акалифа представляет собой вечнозелёный кустарник небольших размеров. Листья яйцевидной формы, с пильчатыми краями.	200-400	

5	Алламанда (лат.Allamanda) — род цветковых растений семейства Кутровые (Аросупасеае). Род назван в честь профессора Лейденского университета Фредерика Алламанды	150-250	
6	Арди́зия, или Ардисия (лат.Ardisia) — род деревянистых тропических растений подсемейства Мирсиновые (Myrsinoideae) семейства Первоцветные (Primulaceae).	200-350	
7	Спа́ржа(лат. Aspáragus) — род растенийсемейства спаржевые; известно около 200[1] видов, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.	150-200	
8	Афеландра (лат.Aphelandra) — род цветковых растений семейства Акантовые, уроженцы тропических регионов Америки.	200-400	
9	Бересклéт (лат. Euónymus) — род древесных растений семейства Бересклетовые (Celastraceae). Включает более двухсот видов.	200-300	
10	Бугенвильея (лат.Bougainvillea) — род вечнозеленых растений семейства Никтагиновые (Ночецветные). Распространены в Южной Америке.	300-500	

11	Белопероне или юстиция (оно же хмельное дерево) относится к семейству акантовых, насчитывающих более 60 видов.	200-300	
12	Вьюно́к (лат. Convolvulus) — род трав и кустарников семейства Вьюнковые (Convolvulaceae). Научное название рода происходит от лат. convolvere — «свёртываться», так как стебли многих видов рода завиваются вокруг других растений.	100-200	
13	Гарде́ния (лат. Gardénia) — род тропических растений семейства Мареновые. Род назван в честь Александра Гардена (1730—1791), американского натуралиста и врача шотландского происхождения.	200-400	
14	Гранáт , или Гранáтник, или Гранáтовоеде́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae).	350-500	
15	Гербе́ра (лат. Gerbera) — род многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Имеется несколько десятков видов, большая часть которых растёт в Африке.	300-350	

16	Герань , или журавельник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав, полукустарников, рассеянных по всему миру, а также в тропическом поясе.	100-250	
17	Гибискус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения. В основном кустарники и деревья.	250-400	
18	Гипоэстес (лат. Hypoestes) — род тропических растений семейства Акантовые (Acanthaceae).	200-250	
19	Гортензия (лат. Hydrangea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, состоящий приблизительно из 70—80 видов.	200-250	
20	Глоксиния (лат. Gloxinia) — род растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Назван в честь немецкого или эльзасского ботаника и врача Бенъямина Петера Глоксина (1765—1794)	100-250	
21	Диффенбахия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные, распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.	150-300	

22	Драце́на (лат. <i>Dracaena</i>) — род растений семейства Спаржевые, деревья или суккулентные кустарники. Число видов, по разным данным, от сорока до ста пятидесяти. Большинство видов произрастает в Африке.	200-500	
23	Жасми́н (лат. <i>Jasminum</i> , от перс. <i>ياسمين</i> — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые. Имеет насыщенный аромат.	150-350	
24	Калате́я — комнатное растение семейства марантовых. Родина — Центральная и Южная Америка. Это самый большой род в семействе.	200-500	
25	Каланхо́э , также Каланхое (лат. <i>Kalanchoë</i>) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (<i>Crassulaceae</i>). Известно более двухсот видов, произрастающих в тропической и Южной Африке.	100-250	
26	Каме́лия (лат. <i>Camellia</i>) — вечнозелёное растение семейства Чайные (<i>Theaceae</i>). Наиболее известный вид — <i>Camelliasinensis</i> (Камелия китайская, или Чай, или Чайный куст), из листьев которого получают сырьё для приготовления чая.	200-350	

27	Кактусовые , или Кактусы (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные.	50-350	
28	Кордилина южная (лат. Cordyline australis) — новозеландский вид древесных растений из рода Кордилина семейства Лаксманниевые (Laxmanniaceae)	200-350	
29	Камнеломка (лат. Saxifraga) — род многолетних, редко одно- и двулетних трав семейства Камнеломковые. В него входят 440 видов, что делает его самым большим родом этого семейства.	100-350	
30	Кипарис (лат. Cupressus) — род вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Кипарисовые с пирамидальной или раскидистой кроной.	350-500	
31	Кротон (лат. Croton) — род растений семейства Молочайные, включающий в себя около 1200 видов, произрастающих в тропических и субтропических регионах планеты.	200-400	


32	Кофе , также Кофейноедерево (лат. Coffea) — род вечнозелёных растений трибы Кофейные (Coffeae) семейства Мареновые (Rubiaceae). В диком виде обитают в нагорьях тропической Африки и Азии, культивируются в тропиках повсеместно.	150-350	
33	Род Ктенанта , Ктенанте (StenanthoeEichler) насчитывает от 3 до 15 видов растений и принадлежит к семейству марантовых. Распространены в Бразилии в Коста-Рике (1 вид).	100-300	
34	Кливия (лат.Clivia) — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства амариллисовых. Ботаник Джон Линдли дал название роду Clivia в честь герцогини Нортумберлендской Шарлотты Клайв.	150-300	
35	Куркулиго .Название рода происходит от латинского слова circulio — долгоносик и объясняется сходством формы семени этих растений с формой одноименных насекомых.	150-300	
36	Клузия (лат.Clusia) — род двудольных растений семейства Клузиевые. Насчитывает более 150 — 300 видов.	200-400	

37	Лавр (лат. <i>Laureus</i>) — род субтропических деревьев или кустарников семейства Лавровые (<i>Lauraceae</i>). Представители рода произрастают в Средиземноморье, на Канарских островах и в Западном Закавказье	250-450	
38	Лимон (лат. <i>Citruslimon</i>) — вид небольших деревьев из рода Цитрус (<i>Citrus</i>) подтрибы Цитрусовые (<i>Citreae</i>) семейства Рутовые (<i>Rutacea</i>). Лимоном также называют плод этого растения.	450-500	
39	Маранта (лат. <i>Maranta</i>) — род растений семейства Марантовые. Многолетние травы с клубневидным корневищем. Известно около 25 видов, произрастающих в тропической Америке.	100-300	
40	Мандарин (лат. <i>Citrusreticulata</i>) — вечнозелёный кустарник, вид рода Цитрус (<i>Citrus</i>) семейства Рутовые (<i>Rutaceae</i>); это же слово обозначает плод данного кустарника.	250-450	
41	Монстера (лат. <i>Monstera</i>) — крупные тропические растения, лианы; род семейства Ароидные.	250-500	

42	Муррайя (лат. <i>Murraya</i>) — род вечнозелёных кустарников или деревьев семейства Рутовые. Представители этого рода похожи на виды из рода Цитрус (<i>Citrus</i>). Естественный ареал рода — тропические леса Индии, Индокитай, острова Ява и Суматра.	150-300	
43	Мимоза стыдливая (лат. <i>Mimosa pudica</i>) — многолетнее травянистое растение, вид растений из рода Мимоза семейства Бобовые (<i>Fabaceae</i>), происходящее из тропических районов Южной Америки.	150-250	
44	Мирт (лат. <i>Myrtus</i>) — род южных вечнозелёных древесных растений с белыми пушистыми цветками, содержащими эфирное масло. Символ тишины, мира и наслаждения.	600-850	
45	Маракуйя , или Страстоцвет съедобный, или Пассифлора съедобная, или Гранадилла пурпурная (лат. <i>Passiflora edulis</i>) — вечнозелёная тропическая лиана, вид растений из рода Страстоцвет (<i>Passiflora</i>) семейства Страстоцветные (<i>Passifloraceae</i>)	250-500	
46	Пилея (<i>Pilea</i>) — однолетние или многолетние растения с декоративными листьями семейства Крапивные (<i>Urticaceae</i>).	200-250	

47	Плющ (лат. <i>Hedera</i>) — род растений семейства Аралиевые (<i>Araliaceae</i>).	100-200	
48	Папоротники , (лат. <i>Polypodiophyta</i>) — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 400 млн. лет назад в девонском периоде палеозойской эры.	150-300	
49	Пеперомия (лат. <i>Peperomia</i>) — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Перцевые, отличающийся большим разнообразием видов (около 845. Некоторые из них ценятся как декоративные и представлены коллекциями ботанических садов.	150-350	
50	Шпорцветник (Плектрантус, лат. <i>Plectranthus</i>) — обширный род растений семейства Яснотковые (лат. <i>Lamiaceae</i>), или Губоцветные (лат. <i>Labiatae</i>) объединяет по разным данным от 250 до 400 видов.	150-350	
51	Подокáрп , или Ногоплодник (лат. <i>Podocarpus</i>) — род хвойных растений семейства Подокарповые.	300-500	

52	Пахиподиум (лат. <i>Pachypodium</i> ; от греч. «παχύ» — «толстый» и «ποδῖον» — «нога») — род растений семейства Кутровые (Amaranthaceae).	250-350	
53	Страстоцвёт (лат. <i>Passiflora</i>) — род растений семейства Страстоцветные. Включает 500 (400) видов.	250-400	
54	Руэллия (лат. <i>Ruellia</i>) — род цветковых растений семейства Акантовые. По данным сайта ThePlantList род насчитывает 162 вида. Названа в честь французского средневекового ботаника Жана Рюэля (1474—1532).	200-300	
55	Сингониум (лат. <i>Synгонium</i>) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae).	200-300	
56	Спатифиллум , (лат. <i>Spathiphyllum</i>) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.	200-500	

57	Суккулёнты (от лат. succulentus, «сочный») — растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с засушливым климатом.	50-300	
58	Стрелиция , также Стрелитция (лат. Strelitzia) — типовой род семейства Стрелитциевые (Strelitziaceae), состоящий из 4 видов, произрастающих в Южной Африке.	300-600	
59	Сансевиэрия (сансевиэра, сансевьера) — род семейства Спаржевые; включает около 66 видов бесстеблевых вечнозелёных многолетников из сухих, каменистых регионов в тропической и субтропической Африке, Мадагаскаре, Индии.	150-400	
60	Ту́я , или Ту́йя, или Жíзненноеде́рево (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).	200-450	
61	Толстя́нка (лат. Crássula) или (народное) Денежное дерево (иногда также называют "Деревом счастья") — род суккулентных растений семейства Толстянковые. Включает в себя от 300 до 350 видов.	50-250	

62	Тилландсия (лат. <i>Tillandsia</i>) — род травянистых растений семейства Бромелиевые. Насчитывается около 500 видов.	300-500	
63	Ф́икус (лат. <i>Ficus</i>) — род растений семейства Тутовые (<i>Moraceae</i>), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (<i>Ficeae</i>). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.	300-500	
64	Фиттония (лат. <i>Fittonia</i>) — род Южноамериканских растений семейства Акантовые, включает 4 многолетних декоративнолиственных вида (три из них со стелющимися, ползучими побегами и один — прямостоячий).	150-200	
65	Филодэндрон (лат. <i>Philodéndron</i>) — большой род вечнозелёных цветковых многолетних растений семейства Ароидные (<i>Araceae</i>), насчитывающий 900 видов.	200-250	
66	Ф́уксия (лат. <i>Fúchsia</i>) — род многолетних растений семейства Кипрейные (<i>Onagraceae</i>). Родина фуксии — Центральная и Южная Америка, Новая Зеландия. Это вечнозелёные кустарники, которых в природе насчитывается около 100 видов.	150-300	

67	Фи́алка (лат. <i>Viola</i>) — род растений семейства Фиалковые (<i>Violaceae</i>). Известно около пятисот (по некоторым данным — более семисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах.	50-250	
68	Хлорофитум (лат. <i>Chlorophytum</i>) — род травянистых растений.	100-250	
69	Цикла́мэн , или Дря́ква (лат. <i>Cýclamen</i>) — род растений семейства Мирсиновые, относимый иногда к семейству Первоцветные (<i>Primulaceae</i>) и включающий в себя около 20 видов.	250-400	
70	Сыть , или Ситовник, или Циперус (лат. <i>Cyperus</i>) — крупный род многолетних травянистых растений семейства Осоковые (<i>Cyperaceae</i>).	150-200	
71	Ше́ффлера (лат. <i>Schéfflera</i>) — род растений семейства Аралиевые (<i>Araliaceae</i>). Назван по имени немецкого ботаника XVIII века Якоба Христиана Шеффлера.	150-350	
72	Молоча́й (лат. <i>Euphórbia</i>) —	150-300	

	самый большой род растений семейства Молочайные (Euphorbiaceae), в нём насчитывается около 800 видов.		
73	Эписция (лат.Episcia) — род цветковых растений семейства Геснериевые, состоящий из 12 видов растений.	100-300	
74	Эухарис (ранее также эвхарис; лат.Eucharis) — род луковичных растений семейства Амариллисовые, содержащий, по данным сайта ThePlantList, около 20 видов.	200-350	
75	Юстиция , или Якобиния (лат.Justicia) — род цветковых растений семейства Акантовые (Acanthaceae).	250-600	
76	Алоэ (лат.Aloë) — род суккулентных растений подсемейства асфodelовые семейства Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae), содержащий более 500 видов, распространённых в Африке.	100-250	